

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid

Format

Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging: International Griffon Club Holland 'Griffonya'

voor het ras: Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon.

1. ALGEMEEN

- 1.1. Dit reglement voor Griffonya, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 16/11/2014. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
- 1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de Griffon Belge, Griffon Bruxellois en Petit Brabançon, woonachtig in Nederland.
- 1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
- 1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
- 1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.

- 2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 11 KR)

Naast bovenstaande verwantschappen zijn ook de volgende combinaties niet toegestaan:

- Halfbroer x Halfzus

- 2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.
- 2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
- 2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag een onbeperkt aantal geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van een onbeperkt aantal geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.
Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een 'dekking'.
- 2.5. Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
- 2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.
Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a. De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een FCI land, of een land dat door de FCI is erkend, conform het gestelde in artikel III.21 lid 2 KR;
- 2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, ingeschreven in het NHSB dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

- 3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
- 3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
- 3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
- 3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

- 3.5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
- 3.6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

4. GEZONDHEIDSREGELS

- 4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
- 4.2. Verplicht screeningsonderzoek.
- Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
- Oogafwijkingen middels ECVO-onderzoek. Het onderzoeksresultaat heeft een geldigheidsduur van 12 maanden, tot en met de leeftijd van 7 jaar. Onderzoek op of na de leeftijd van 8 jaar heeft een definitief karakter.
 - Patella Luxatie
Fokdieren moeten vóór de dekking worden onderzocht op Patella Luxatie. De knietest is éénmalig en wordt uitgevoerd op een leeftijd van minimaal 12 maanden door een zelfgekozen dierenarts. Er worden geen consequenties aan de uitslagen verbonden, de PL-test wordt gedaan ter inventarisatie. Alle uitslagen dienen opgestuurd te worden naar het secretariaat om genoemde inventarisatie mogelijk te maken.
 - Syringomyelia
Elk potentieel fokdier moet gecontroleerd worden op CM/SM door middel van een MRI (Magnetic Resonance Imaging) scan. Het onderzoek vindt conform het volgende schema plaats.
 - a) Voor de eerste dekking moet het (toekomstig) fokdier een MRI scan ondergaan;
 - b) De eerste MRI scan kan worden uitgevoerd nadat de hond de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt;
 - c) Indien voor de leeftijd van 2,5 jaar een MRI scan is uitgevoerd, dan is bij inzet van het fokdier op een leeftijd 2,5 jaar en ouder, weer een MRI scan verplicht.
 - d) Indien voor de leeftijd van 5 jaar een MRI scan is uitgevoerd, dan is bij inzet van het fokdier op een leeftijd van 5 jaar en ouder, weer een MRI scan verplicht.

- e) Indien een hond in een bepaalde leeftijdsklasse (1-2,5 jaar, 2,5 tot 5 jaar of 5 jaar en ouder) niet ingezet wordt voor de fokkerij dan hoeft er geen MRI in die leeftijdsklasse gedaan te worden.
- f) De MRI uitslagen moeten gelezen worden conform het BVA-protocol, en er mag enkel gefokt worden conform het BVA protocol m.u.v. de leeftijdsgrens van 3 jaar, deze is voor leden van Griffonya verlaagd tot 2,5 jaar.

Indien er geen passende geteste reu beschikbaar is voor een combinatie dan kan dispensatie aangevraagd worden bij het bestuur voor een combinatie tussen twee c0 ouders. Honden met een gradering anders dan c0 (bv c1 of c2) mogen alleen gebruikt worden zoals in het BVA protocol beschreven is.

AGE (years)	SM GRADE	Normal			CCD			SM			
		0a	0b	0c	1a	1b	1c	2a	2b	2c	
>5	0a	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	do not breed	
2,5-5	0b	yes	yes	yes	yes	no	no	no	no		
1-2,5	0c	yes	yes	no ^(*)	yes	no	no	no	no		
>5	1a	yes	yes	no	yes	yes	yes	yes	yes		
2,5-5	1b	yes	no	no	yes	no	no	no	no		
1-2,5	1c	yes	no	no	yes	no	no	no	no		
>5	2a	yes	no	no	yes	no	no	no	no		
2,5-5	2b	yes	no	no	yes	no	no	no	no		
1-2,5	2c	do not breed									



dog of any age with clinical signs DO NOT BREED !

* Dispensation may be requested to make a c0 x c0 combination.
 We recommend to avoid this combination as much as possible.

- Honden met een knikstaart, scheve kaak of aaneengesloten voetzolen mogen alleen na het verkrijgen van toestemming van de gezondheidscommissie, ingezet worden indien de MRI uitslag bij ouder dan 2,5 jaar SM0 is en de overige gezondheidstesten ook negatief zijn. Het bestuur adviseert om deze honden zo weinig mogelijk in te zetten.

- 4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
- Syringomyelia (zie bovenstaande tabel)
 - Pra, cataract (m.u.v. ouderdomscataract) en Lens Luxatie
 - Epilepsie
 - BOAS (ademhalingsproblemen)
 - te nauwe of gesloten neusgaten (door dierenarts gecontroleerd)
 - Honden met aaneen gegroeide voetzolen, scheven kaken of knikstaarten mogen alleen ingezet worden na het verkrijgen van toestemming van de gezondheidscommissie, indien de MRI uitslag bij ouder dan 2,5 jaar SM0.
 - Dringend advies
Elk potentieel fokdier met een leeftijd van minder dan 6 jaar met een hartuis wordt dringend geadviseerd niet mee te fokken, tenzij er met een hartecho uitgevoerd door een veterinaire cardioloog of radioloog (hetzij met Nederlandse registratie hetzij Europees geregistreerd) wordt aangetoond dat de hartuis het gevolg is van een niet erfelijke hartaandoening.
- 4.4. Diskwalificerende fouten: n.v.t.

5. GEDRAGSREGELS

- 5.1. Karaktereisen: beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

6. WERKGESCHIKTHEID

- 6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

- 7.1. Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal één keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed op elke expositie te hebben behaald.
- 7.2. Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

- 8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.
- 8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de

leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

10. INWERKINGTREDING

- 10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op (datum tijdstip van inwerkingtreding exact door de ALV laten aangeven), nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de International Griffon Club Holland 'Griffonya' op 16 november 2014.

De voorzitter,

De Secretaris

Mw. H. M. van den Berg

Mw. M. van Boxtel